

# Pressostats AIR/GAZ



Antunes Controls


DIVISION OF A.J. ANTUNES & CO.



**Pressostats gaz**

- Réglable
- Compact
- Protection du réglage par un couvercle transparent
- Montage raccord taraudé 1/4" ou bride
- Pression maximum : 1 Bar
- Température maximum : -15°C à +82°C
- Contacts 6A 250 VAC
- Protection IP 54
- Raccordement électrique : connecteur DIN EN 175 301

**DIMENSIONS :**



**Fonction du contact**

**Montée en pression :**  
 1 NC opens, 2 NO closes

**Descente de pression :**  
 1 NC closes, 2 NO opens

Pressostats gaz avec raccord taraudé dessous

Code



FCG 003	0,7 à 3 mbar	ANT01001
FCG 010	2 à 10 mbar	ANT01002
FCG 050	5 à 50 mbar	ANT01003
FCG 150	10 à 150 mbar	ANT01004
FCG 500	100 à 500 mbar	ANT01005

Pressostats gaz avec raccord à bride dessous

Code



DMG 003	0,7 à 3 mbar	ANT03001
DMG 010	2 à 10 mbar	ANT03002
DMG 050	5 à 50 mbar	ANT03003
DMG 150	10 à 150 mbar	ANT03004
DMG 500	100 à 500 mbar	ANT03005

Pressostats gaz avec raccord à bride sur le côté

Code



FSG 003	0,7 à 3 mbar	ANT05001
FSG 010	2 à 10 mbar	ANT05002
FSG 050	5 à 50 mbar	ANT05003
FSG 150	10 à 150 mbar	ANT05004
FSG 500	100 à 500 mbar	ANT05005



Pressostats air avec raccord taraudé dessous

Code




FCA 003	0,7 à 3 mbar Air	ANT09002
FCA 010	2 à 10 mbar Air	ANT09003
FCA 050	5 à 50 mbar Air	ANT09004


**Pressostats gaz**



**Conduit Connections**



**DIMENSIONS :**



- Pouvoir de coupure 6A @ 240 VAC
- Montage raccord taraudé 1/4"
- Température maximum : -15°C à +82°C

### Pressostat gaz Max/Min

### Code



FGA-L 010	1.2 à 10 mbar automatique mini	ANT15002
FGA-L 050	2.5 à 50 mbar automatique mini	ANT15004
FGA-L 110	12 à 110 mbar automatique mini	ANT15006
FGA-L 410	70 à 410 mbar automatique mini	ANT15008



FGM-L 010	1.2 à 10 mbar réarmement manuel mini	ANT15010
FGM-L 050	2.5 à 50 mbar réarmement manuel mini	ANT15012
FGM-L 075	12 à 110 mbar réarmement manuel mini	ANT15014



FGA-H 010	1.2 à 10 mbar automatique maxi	ANT15016
FGA-H 050	2.5 à 50 mbar automatique maxi	ANT15018
FGA-H 110	12 à 110 mbar automatique maxi	ANT15020
FGA-H 410	70 à 410 mbar automatique maxi	ANT15022



FGM-H 050	5 à 50 mbar réarmement manuel maxi	ANT15024
FGM-H 087	20 à 87 mbar réarmement manuel maxi	ANT15026
FGM-H 150	25 à 150 mbar réarmement manuel maxi	ANT15028



### Connecteur

### Code

Connecteur pour pressostat

GAZ15060

Connecteur pour pressostat avec LED Permet de vérifier visuellement la position du pressostat

GAZ15061



### Pressostats air UL

### Code

Pressostat JD2 ressort bleu 0,2 à 4,3 mbar

ANT20002

Pressostat JD2 ressort gris 0,3 à 10 mbar

ANT20004

Pressostat JD2 ressort rouge 0,3 à 60 mbar

ANT20006

Pressostat JD2 ressort violet 0,3 à 25 mbar

ANT20008

Pressostat JD2 ressort orange 12,5 à 87,5 mbar

ANT20010